



KORONAVÍRUS (SARS-COV-2) VIZSGÁLTÁSKÉRŐ LAP
PRIVÁT VIZSGÁLTATOKHOZ

Név:		9 jegyű kód: KESZTHELY		Mintavétel:		Részlet:		NEM	
Szül. név:		Orvos neve:		Mintavétel:		Leletkiadás módja:		Kb.: 3 mn	
Anyja neve:		Orvos pecsétje:		Tel:		Bejelölt:		1 db	
TAJ/ID:		Orvos neve:		Mintavétel:		Vizsgálat:		7 000 Ft	
Születési dátum:		Leletküldés e-mail: szures@varkertklinika.hu		O (orr-garat minta)		N (sárga, natív)		1 db	
Nem: ffi nő Tel:		Térítés: Szerződött partner - utólagos számlázás Labor: Kiemelt VVH - UTÓLAGOS SZÁMLÁZÁS!							
Lakcím:		Befizetés azonosító: Keszthely Várkert Klinika KVH							
Leletküldés e-mail: KÓD:		Mintavétel dátuma:		08:00 óra/perc		Kitöltés dátuma:			

ANAMNESZTIKUS ADATOK A LELET ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Vizsgálat célja:		Szűrővizsgálat							
Panaszok, tünetek leírása:									
Jelen betegség (panaszok, tünetek) kezdete:									
COVID kontaktus: kivel került kapcsolatba a páciens?									
Utazási előzmény (ország):									
Orr-garat mintavétel esetén a preanalitikai szabályokat betartotta?		Igen		Nem					
Oltás típusa:	-	Első oltás dátuma:				Második oltás dátuma:			

IGÉNYELT LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT

<input type="checkbox"/>	Koronavírus (SARS-CoV-2) PCR vizsgálat légúti mintavétellel	<input type="checkbox"/>	első vizsgálat	<input type="checkbox"/>	ismételt vizsgálat	O
<i>Koronavírus (SARS-CoV-2) PCR vizsgálat ELSŐBBSÉGGEL (laborba érkezéstől számítva 24 órán belüli eredménykiadás)</i>						
<i>Angol nyelvű lelet igénylése koronavírus PCR vizsgálati eredményről</i>						
<input checked="" type="checkbox"/>	Koronavírus (SARS-CoV-2) antitest vizsgálat vérmintából	<input checked="" type="checkbox"/>	első vizsgálat	<input type="checkbox"/>	ismételt vizsgálat	N
<i>Angol nyelvű lelet igénylése koronavírus antitest vizsgálati eredményről</i>						

KITÖLTÉSI ÉS MINTAVÉTELI UTMUTATÓ

Mintavételi cső szerológiai vizsgálathoz: N (sárga kupakos, natív cső)

Vizsgálati anyag: Felső légúti váladék, mely hámsejteket bőven tartalmaz! A mintavétel helye: orr és/vagy garat nyálkahártyája. Az elülső orrkagyló nem alkalmas anatómiai lokalizáció a minta gyűjtésére.

Mintavevő eszköz:

- Mintavételi pálca: a pálca fejének anyaga csakis szintetikus műszál lehet, pamut vattapálca nem alkalmas a mintavételre! Algináttartalmú, ill. fanyelű pálca mintavételre nem alkalmas!
- Speciális vírus transzport médium szükséges: VTM.

Mintavétel:

A pálcát NEM szabad a mintavétel előtt belemártani a VTM-oldatba, mivel az antibiotikumot és antimycoticumot tartalmaz.

A steril mintavevő pálca segítségével nyálkahártya-törletet veszünk az orr és/vagy felső garat ívekről. Orrtörlet vételekor a mintavevő pálcát magasan fel kell vezetni az orrüregbe. Ezután a pálcát belemossuk a vírus transzport médiumba körülbelül 10 másodpercig tartó forgó mozdulattal. A VTM-et tartalmazó csövet a kupakkal szorosan le kell zárni.

Mintaazonosítás:

A mintán is fel kell tüntetni a páciens nevét, TAJ-számát és születési dátumát. Amennyiben az adatok nem egyeznek meg a kéréslap adataival, a laboratórium a vizsgálatot nem végezheti el.

Fontos: a mintavétel előtt 4 órán belül tilos az étkezés, ivás, dohányzás, rágógumizás, száj/garat öblögetés, orrspray-k használata!